

# 腎癌、尿路上皮癌、前立腺癌

2020年1月公開  
2023年3月改訂

| レジメン名                    | 一般名      | 投与量                    | 投与時間     | 投与日     | サイクル期間 | 適用    |
|--------------------------|----------|------------------------|----------|---------|--------|-------|
| Nivolumab<br>+Ipilimumab | ニボルマブ    | 240 mg/body            | 点滴静注 30分 | d1      | 14日    | 腎癌    |
|                          | イピリムマブ   | 1 mg/kg                | 点滴静注 30分 | d1      |        |       |
| Nivolumab                | ニボルマブ    | 240 mg/body            | 点滴静注 30分 | d1      | 14日    | 腎癌    |
| 【Short】 GC               | ゲムシタビン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 30分 | d1,8,15 | 21日    | 尿路上皮癌 |
|                          | シスプラチン   | 70 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 60分 | d1      |        |       |
| Pembrolizumab            | ペムブロリズマブ | 200 mg/body            | 点滴静注 30分 | d1      | 21日    | 尿路上皮癌 |
| Avelumab                 | アベルマブ    | 10 mg/kg               | 点滴静注 60分 | d1      | 14日    | 尿路上皮癌 |
| DTX                      | ドセタキセル   | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 60分 | d1      | 21日    | 前立腺癌  |
| CBZ                      | カバジタキセル  | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 60分 | d1      | 21日    | 前立腺癌  |

※外来での使用頻度が高いレジメンを中心に載せています。

※最新の情報と異なる場合があります。