

子宮体癌、子宮頸癌、卵巣癌

2020年1月公開
2023年3月改訂

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	サイクル期間	適用
TC	パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注 3時間	d1	21日	子宮体癌 子宮頸癌、卵巣癌
	カルボプラチン	AUC 5-6	点滴静注 60分	d1		
TC+BV	パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注 3時間	d1	21日	卵巣癌、子宮頸癌
	カルボプラチン	AUC 5-6	点滴静注 60分	d1		
	ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1		
CPT-11	イリノテカン	100 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1,8,15	28日	卵巣癌、子宮頸癌
GEM-C+BV	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,8	21日	卵巣癌
	カルボプラチン	AUC 4	点滴静注 60分	d1,8		
	ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1		
PLD-C+BV	リポソーマル ドキシソルピシン	30 mg/m ²	点滴静注 約60分	d1	28日	卵巣癌
	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注 60分	d1		
	ペバシズマブ	10 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1,15		
Pembrolizumab +Lenvatinib	ペムプロリズマブ	200 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日	子宮体癌
	レンバチニブ	20mg/day	1日1回 内服	連日		
Pembrolizumab +TC+BV	ペムプロリズマブ	200 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日	子宮頸癌
	パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注 3時間	d1		
	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注 60分	d1		
	ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1		

※外来での使用頻度が高いレジメンを中心に載せています。

※最新の情報と異なる場合があります。